

سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان (پستان)

تهیه کننده

دکتر مرضیه بیگدلی شاملو

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول



سرطان، پس از بیماری های قلبی، دومین عامل مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا است

- سرطان پستان دومین سرطان شایع که در دنیا بیشترین و در ایران دومین علت مرگ مرتبط با سرطان را به خود اختصاص داده است.

راه های درمان



<http://salamat.life>

با عوارض شیمی درمانی چه کنیم؟
سلامت راک لايف



آثار سرطان بر بیمار و خانواده

- ۱- جسمی
- ۲- روانی
- ۳- اجتماعی
- ۴- اقتصادی

□ نقش همسران زنان تحت ماستکتومی در سازگاری بیمار

□ نقش سازگاری در بهبودی جسمی و روحی بیمار

فرایند تطابق در سرطان

- مطالعات نشان داده اند که مردان ایرانی در تطابق با سرطان پستان همسر خود سه مرحله راسپری می نمایند: مرحله اول (تلاطم مواجهه) که شامل ناآرامی های درونی، درک ورود نابسامانی به زندگی و تلاش برای رهایی نسبی از تنش. مرحله دوم (رسوخ نابسامانی در زندگی) که شامل: آشفتگی خانواده، سایه سنگین بیماری بر روابط زناشویی، دغدغه های اداره بیماری و تاب آوری مقابل نابسامانی زندگی و حمایت عاطفی عملکردی از همسر، تجدید نظر در مرادوات خویشاوندی، تلاش برای بهبود روابط زناشویی و حمایت طلبی در باز سازی شرایط نابسامان زندگی نیز مرحله سوم تطابق مردان با سرطان پستان همسر (تکاپو جهت بازسازی شرایط نابسامان زندگی) را شکل دادند. مقوله مرکزی در این مطالعه تلاش برای ساماندهی زندگی و عنوان مدل کاربردی ارائه شده تسهیل ساماندهی زندگی بود که همسران به نقش پرستاران در گذر از این مراحل اشاره نمودند.

ROY'S ADAPTAION MODEL

Presented By: N/C Sana Sultan
Faculty: Maj. Shagufta Parveen

02/09/17

ROY'S ADAPTATION MODEL




Coping Machanism

Regulator:

Primarily used as a mechanism to cope with physiological stimuli

Cognator:

used mainly as mechanism to cope with psychological stimuli dealing primarily in area of cognition, judgment and emotion



Adaptive Modes Of RAM

- Physiological Mode
- Self concept mode
- Role function mode
- Interdependent mode




Adaptive Modes Of RAM Contd...

Interdependence:

coping mechanisms arising from close relationships





نقش پرستار در ایجاد سازگاری





THANK YOU

