

اشکالات شایع در تکمیل جواز دفن

دکتر قادی پاشا
متخصص پزشکی قانونی
دانشیار سازمان پزشکی قانونی کشور

مشکلات عمده ثبت علل مرگ در گواهی فوت در ایران

1. ثبت روش مردن (تابلوی مرگ) به خصوص به عنوان علت زمینه ای
2. عدم رعایت توالی صحیح در ثبت علل مرگ
3. ثبت علل مرگ با اصطلاحات مبهم، کلی و نامناسب
4. بدخطی
5. استفاده از اختصارات برای ثبت علل مرگ
6. ثبت علائم و نشانه های بیماری در گواهی فوت
7. ذکر بیماری ها یا وضعیت های جزئی یا خفیف به عنوان مرگ در گواهی فوت
8. ذکر بیماری ها یا وضعیت های غیر محتمل یا بعید به عنوان علل مرگ
9. مخدوش شدگی

۱- ثبت تابلوی مرگ

تابلوی مرگ مثل موارد زیر نباید به عنوان علل مرگ ثبت گردند:

Cardiac arrest, respiratory arrest, DIC

ثبت این وضعیت ها و کدگذاری آنها منجر به ایجاد کدهای پوچ می گردد، که ارزش چندانی از نظر آمار مرگ و میر ندارند.

مواردی که نباید به عنوان علت زمینه ای مرگ گزارش نمود

■ cardiac respiratory arrest در واقع تابلوی مرگ است و می تواند فقط علت فوری مرگ باشد و علت اولیه نیست.

رخداد پایانی

- آسیستول
 - ایست قلبی
 - ایست قلبی و تنفسی
 - فیبریلاسیون بطنی
- به هیچ عنوان در گواهی درج نشود

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

۱		

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منجر به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

ه)

و)

کد های ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

۲۳- نام و نام خانوادگی

۲۲- علل فوت

--	--	--

..... (5)

.....

ممنوعی زن در سن بارداری
ست (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرده است) ☐
طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐
وضعیت بارداری نام

ی و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و نباید نوشته شد

کد ICD-۱۰

یات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

فوت شده است: سبب مرگ مستقیم

ف شده است: ایست تنفسی

کدهای ICD-۱۰

مواردی که نباید به عنوان علت زمینه ای مرگ گزارش نمود:

■ (disseminated Intravascular Coagulation) DIC: باید علت بوجود آورنده آن را به عنوان علت زمینه ای مرگ گزارش نمود.

■ Mental Retardation: خود به خود منجر به مرگ نمی شود. این بیماران برای ابتلا به بعضی بیماری ها بیشتر در معرض خطر هستند ولی بدون شروع این بیماری ها، سلسله وقایع منجر به مرگ به خودی خود آغاز نمی شود

مواردی که نباید به عنوان علت زمینه ای مرگ گزارش نمود:

- **Septicemia:** به دنبال بیماری های عفونی و برخی بیماری های غیر واگیر پدید می آید و خود شروع کننده زنجیره حوادث منجر به مرگ نیست.
- **Heart failure:** خود به خود ایجاد نمی شود بلکه به علت بعضی بیماری های دیگر است.
- **Asphyxia:** علت خفگی را باید مشخص کرد. مگر این که خفگی خود به خود روی داده باشد.

توجه : علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و نباشد

کد ۱۰-ICD

وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
 یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *با بیماری های قلبی*
 که منجر به قسمت الف شده است: *سینه*
 که منجر به قسمت ب شده است:
 که منجر به قسمت ج شده است:

مواردی که نباید به عنوان علت زمینه ای مرگ گزارش نمود:

■ ثبت پیری یا کهولت سن به عنوان علت زمینه ای مرگ

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همافند نیست

کد ICD-10

۲۲- علل فوت

- قسمت اول: رتجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
- (الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: سبب اصلی مرگ
- (ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: سبب ثانویه
- (ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: سبب ثالثیه
- (د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: سبب رابعیه

کدهای ICD-10 توسط کدگذار ثبت می شوند

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

(ه)

علل فوت

۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ باردار بوده است ☐
در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند

۲۲- علل فوت

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

کد های ICD ۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ

اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل

- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐
 ر حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐

توجه : علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و

کد ۱۰-ICD

۲۲- علل فوت

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها ، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: سردرد

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: کامیوناس

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: کولیت

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: کولیت

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

--	--	--

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و

کد ۱۰-ICD

رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *که علت مرگ است*

یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *که علت مرگ است*

یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *که علت مرگ است*

یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: *که علت مرگ است*

دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

بوسیله کدگذار ثبت می شوند

۲۰- مکان فوت: منزل ☐ (مشخص شود) ☐ سایر ☐ نامشخص ☐

اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.

۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐

طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐

در حین زایمان فوت کرده است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید

کد ICD-۱۰

۲۲- علل فوت

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

--	--	--

بخش سبز مخصوص واحد های آموزشی شهرستان است. اسامی و آدرس مراکز آموزشی در این بخش درج شود.

علل فوت

نامشخص [] سایر [] مشخص شود []
اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.

۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐
در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و نباید نوشت

علل فوت

کد ICD-۱۰

کدهای ICD-۱۰ نوشت

ت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
.....
خرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:
ری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:
یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:
یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

۲-عدم رعایت توالی صحیح در ثبت علل مرگ

1. در گواهی فوت باید بین علل ذکر شده بر اساس تقدم و تاخر زمانی یک **توالی صحیح** وجود داشته باشد. و وضعیت ثبت شده در هر خط بتواند علت ایجاد کننده خط بالاتر خود باشد. از همه مهمتر علت **زمینه ای مرگ (آخرین خط)** بتواند **آغاز گر** و دلیل ایجاد سایر وضعیت های بالاتر خود باشد.
2. در هر خط گواهی فوت (به خصوص در خط اول و آخر) باید یک وضعیت ثبت شود

مثال WHO

- I (a) Renal failure
(b) Nephropathy
(c) Diabetes mellitus
(d) Malignant neoplasm of breast

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

کدهای ICD-۱۰ توسط کد گذار ثبت می شود

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

دکتر محمد حسین
پدر تخصصی داد

■ در این گواهی چند مشکل وجود دارد؟

1. در خط دوم دو وضعیت ثبت شده
2. توالی نادرست است، ذکر atherosclerosis به عنوان علت سرطان، به عنوان توالی بعید محسوب می شود
3. بین Atherosclerosis و علت پایانی مرگ رابط علت و معلولی وجود ندارد

۲- علل فوت

کد ICD-10

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، سدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *احتمال سقوط*

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *در مسیر ایستادن*

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *التهاب کلیه*

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها ، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: **حمله قلبی منجر به ایست قلبی**

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: **آسیب قلبی به واسطه فشارخون**

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: **آرترسکلروز عروق کرونری**

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: **کلیه مزمن و دیابت**

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

ه) **سکته قلبی**

و) **واحد اجرائی پزشکی**

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

نکته

- در صورت عدم رعایت توالی صحیح، فرایند کدگذاری گواهی فوت، دشوار می گردد، و کدگذار مجبور به استفاده از قوانین کدگذاری مرگ و میر است.
- کد حاصل از این قوانین، نیز ممکن است علت زمینه ای واقعی مرگ را نشان ندهد.

- I (a) Oesophageal varices and congestive heart failure
- (b) Chronic rheumatic heart disease and cirrhosis of liver

۳- ثبت تشخیص با اصطلاحات مبهم، کلی و نامناسب

- i. استفاده از اصطلاحات پزشکی نامناسب
- ii. استفاده از واژه های کلی برای توصیف بیماری یا صدمه
- iii. عدم ذکر جزئیات بیماری یا صدمه

■ ثبت تشخیص های کلی، مبهم و غیر دقیق منجر به کدهایی می شوند که از نظر دقت فاقد ارزش کافی هستند.

توجه : علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی

علت فوت (از روز هشتم تولد به بعد)
الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است :

۳۲ روزگی نارسا مادرش (۲۴)

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است :

نقص سینه

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است :

علت فوت

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و نباید نوش

۲۲- علل فوت

کد ۱۰-ICD

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *ایست قلبی*

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *بلع سرد و آب سرد*

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *بلع سرد و آب سرد*

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: *بلع سرد و آب سرد*

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

ه)

و)

کدهای ۱۰-ICD توسط کدگذار ثبت م

تاریخ		نشانی متوفی		بارداری زنان		علت فوت	
۱۶- تاریخ تولد: روز ۰۲ ماه ۰۴ سال ۱۳۹۲ ۱۷- تاریخ فوت: روز ۲۵ ماه ۰۲ سال ۱۳۹۲		۱۸- آدرس محل سکونت دائمی متوفی: کشور استان شهر/روستا ۱۹- آدرس محل فوت: کشور استان شهر/روستا ۲۰- مکان فوت: منزل ☐ بیمارستان/مرکز جراحی محدود ☒ مرکز درمانی سرپایی ☐ معابر و اماکن عموم ☐ نامشخص ☐ سایر ☐ (مشخص شود)		اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل ۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐		توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ۲۲- علل فوت قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشد ه)	

۴-ثبت علل مرگ به زبان فارسی

- در صورت ثبت تشخیص ها به زبان فارسی، کدگذار مجبور به ترجمه تشخیص ها و کدگذاری آنها شوند.
- این موضوع ضمن زمان بر کردن فرایند کدگذاری باعث افزایش خطاهای کدگذاری می شود

۵- بدخطی

■ بدخطی ریسک برداشت اشتباه از تشخیص ثبت شده را افزایش می دهد

توجه: علامت بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند است قلبی است تنفسی و نباید نوشته شوند	
۲۲- علل فوت قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>Pressure</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>Septicemia</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>Septicemia + Anemia</u> د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: <u>Thrombocytopenia + Anemia</u> قسمت دوم: سایر وضعیت های که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: ه) <u>Pressure + Septicemia + Anemia</u> و) <u>Thrombocytopenia (DIC)</u>	کد ICD-10 فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ سازمان بهشت زهرا (س) واحد اجرائی پذیرش ICD-10 توسط کارکنار ثبت می شوند ۲۰۱۱/۸

طی ۲۱ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست

۲۲- علل فوت

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده

ه)

و)

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند

۲۲- علل فوت

کد ۱۰-ICD

فام

قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *Mof*

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *فشارخون*

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *بیماری عروق کرونر*

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: *تصلب عروق*

کدهای ۱۰ ICD توسط کدگذار ثبت می

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

(۵)

۶- استفاده از اختصارات برای ثبت علل مرگ

- طبق استانداردها، در ثبت تشخیص ها نباید از اختصارات استفاده شود.
- به خصوص در گواهی فوت نباید از اختصارات استفاده شود.
- همچنین باید تمام بخش ها لیست اختصارات مورد استفاده خود را به صورت مدون داشته باشند.

	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				۱- بیماری یا شرایط اصلی منجر به فوت نوزاد/جنین
کد 10-ICD (توسط کد گذار تکمیل خواهد شد)	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				۱- سایر بیماریها یا شرایط موثر بر فوت نوزاد/جنین
	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				۱- بیماری یا شرایط اصلی مادری منجر به فوت نوزاد/جنین
	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				۱- سایر بیماریها یا شرایط مادری موثر بر فوت نوزاد/جنین
	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				۱- سایر شرایط مرتبط:
	۲۴- نام و نام خانوادگی صادر کننده				

KDS

سایر شرایط موثر بر فوت نوزاد/جنین

توجه : علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و

کد ICD-10

۲۲- علل فوت

- قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها ، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
- الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: DIC
- ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: Sepsis
- ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: Prematurity + CTD
- د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: Infant

علت فوت

۷- ثبت علائم و نشانه های بیماری در گواهی فوت

پیری، علائم و نشانه های بیماری ها یا صدمات نباید به عنوان علل مرگ، ثبت گردد، مواردی مثل:

- پیری و کهولت سن
- علائم و نشانه های بیماری ها و صدمات
- یافته های غیرطبیعی آزمایشگاهی
- موارد فوق در ICD10 در فصل ۱۸ قرار می گیرند.

sign & symptom

- نشانه‌های بیماری (Symptom) یا نشان گفته
- علائم بیماری (SIGN) یا نشان دیده

- Fever

۸- ذکر بیماری ها یا وضعیت های جزئی یا خفیف به عنوان مرگ در گواهی فوت

بیماری ها یا وضعیت های جزئی یا خفیف که احتمال کمی
دارد که علت باشند به عنوان علل مرگ (بخصوص برای
علت زمینه ای) ثبت شده باشد.

- I (a) Hypovolemic shock
- (b) Excessive hemorrhage
- (c) Adenoidectomy
- (d) Hypertrophy of Adenoid

۹- ذکر بیماری ها یا وضعیت های غیر محتمل یا بعید به عنوان علل مرگ (بخصوص برای علت زمینه ای):

- بیماری ها یا وضعیت های غیر محتمل یا بعید به عنوان علل مرگ (بخصوص برای علت زمینه ای) نباید ثبت گردد، مواردی مثل:
 - ذکر توالی های بعید در گواهی فوت
 - بیماری های مربوط به یک سن مشخص برای سنین دیگر

حالت فوت	
☐ در حال بررسی	الف- با خانم طاهر رحمت پور در بزم با کتبی بر روی دایره ای (مستطیل) در جیبش آبی
☐ غیر قابل تعیین	ب- (مستطیل) با ویدئو که در جیبش فوت شده است.
	ج- (مستطیل) با ویدئو که در جیبش فوت شده است.

الف- علت اصلی مرگ و بیماری و علل مرگ ناشی از آن

این مورد پزشکی یا دعوایی که منجر به فوت شده است

☐ در حال بررسی

خوردن غذای غیر بهداشتی و مصرف داروهای روانگردان و ...

☐ غیر قابل تعیین

این مورد پزشکی یا دعوایی که منجر به فوت شده است

ب- علت اصلی مرگ و بیماری و علل مرگ ناشی از آن

این مورد پزشکی یا دعوایی که منجر به فوت شده است

مشخصات صادر کننده جواز دفن

۹۴/۲/۲۲

سن ۷۵

علت فوت

الف- ابتلا به بیماری های دافعی و عوارض آن

انتهای با وضعیت که منجر به فوت شده است

☐ در حال بررسی

ب- سوابق ابتلا به HIV و CVA (معلنه قلب و مغز)

انتهای با وضعیت که منجر به فوت شده است

☐ غیر قابل تعیین

انتهای با وضعیت که منجر به فوت شده است

مشخصات صادر کننده جواز دفن

اداره پزشکی قانونی

پرونده بهداشتی و اراضیات و تسهیلات سبز مخصوص

علت فوت

☐ در حال بررسی	الف- مرگ آزار پس ب- (آوردن بطری و ریختن که منجر به فوت شده است)
☐ غیر قابل تعیین	ج- (آوردن و ریختن که منجر به فوت شده است) د- (آوردن و ریختن که منجر به فوت شده است)
مشخصات صادر کننده جواز دفن	

علت فوت	
الف -	
ب -	
ج -	
مشخصات صادرکننده جواز دفن «دفن متوفی بلا مانع است»	

مخصوص واحد عالی تحت پوشش شهرداری (آرامستان) و نسخه سبز مخصوص ساز

حالت فوت	
بدون تعیین علت (بنا بر کلام پزشک و سایر قضاة خبر بدوخت کلاهت به ۱۰۰٪)	کلاهت به کوهل (سد)
☐ در حال بررسی	_____
☐ غیر قابل تعیین	(بطور واقعی که بهر جهت شک و شبهه نیست) _____
(بطور واقعی که بهر جهت شک و شبهه نیست)	
مشخصات صادرکننده جواز دفن	

فلسفه مهر حاجات محمد زاده بنی و محمد ارفین بنی ابراهیم	
☐ در حال بررسی	آوردن بطوری که در صورت لزوم به قوت آمده باشد فریب و غریبی و اسباب استیلا در این قریه سینه شکستگی و این مکرر
☐ غیر قابل تعیین	آوردن بطوری که در صورت لزوم به قوت آمده باشد احد است محمد بنی است با کتف استیلا
مشخصات صادر کننده جواز دفن	

علت فوت است. جسم از یخ بستگی نداشت و در سردی بود	
☒ مرد ☐ زن ☐ غیر قابل تعیین	الف- <u>است قلبی و مغزی</u> ب- <u>صدمة قلبی و عوارض ناشی از آن به نعل اصابت با جسم نعل و یا بکس</u> ج- <u>اشکس از منقذ ریه نواحی صحنه و رنده های کت در پشت و ریه در آن و زخمی در آن</u> همراه با خونریزی مغزی و اختلال هوشیاری
	مشخصات صادرکننده جواز دفن
	«دفن متوفی بلامانع است»

علت فوت	
☐ در حال بررسی ☐ غیر قابل تعیین	الف- آسیب نسج مغزو خونریزی پرده های مغزی (آسیب مغزی یا ورم مغز که منجر به فوت شده است)
	ب- اصابت جسم سخت به سر و یا بالعکس (آسیب مغزی یا ورم مغز که منجر به فوت شده است)
	ج- اصابت جسم سخت به بدن و یا بالعکس و عوارض ناشی از آن (آسیب مغزی یا ورم مغز که منجر به فوت شده است)
مشخصات صادرکننده جواز دفن	

حالت فوت	
☐ در حال بررسی ☐ غیر قابل تعیین	الف- صدقات مستور و مخفی مانده از اموال و اموال مستحقان ب- اموال جاری یا وجهی که معر به فوت شده است ج- اموال یا وجهی که معر به فوت شده است د- اموال یا وجهی که معر به فوت شده است
	مشخصات صادرکننده جواز دفن
	دفن متوفی ملامانه است

Genius's Ghost

انسانیت پر مشتمل ہر انسان پر مشتمل ہے

[illegible]

مشخصات بیمار گنده جوار دلی

علت فوت	
الف -	سوفیه
ب -	عوارض ناشی از سوفیه (ایمراض بیماری که منجر به فوت شده است)
ج -	حادثه (ایمراض یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است)
د -	سوفیه (ایمراض یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است)

مشخصات صادرکننده جواز دفن

☐ در حال بررسی ☐ غیر قابل تعیین	الف- آیه بیج مؤخر دعوای ارفقا حاضران است ب- خواننده استخوان آذربایجان در میان دشتش و یادگار جمیع و همکار ج- امایه جمیع کتبه و یا بالعکس
مشخصات صادر کننده جواز دفن	

- عارضه حاد قلبی
- درزمینه اترواسکلروز عروق کرونر و مصرف مواد مخدر

■ عوارض ناشی از بدخیمی داخلی

الف - (آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است)

ب - (بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است)

ج - عفونت نواحی تنفسی پوست و مفاصل و مفاصل

د - سرخی حاد و زردی / از یوز عفونی

(بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است)

علت فوت

۱۰- مشکلات ثبت علل خارجی صدمات

الف- آسیب به منبر و عوارض آن گزارش شده است

(آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است)

کستگی (فرد شده) استخوان ریه و صورت

(بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است)

صدمات وارده به ناحیه قفسه سینه و صاعقه

(بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است)

استخوان جمجمه شکسته

(بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است)

با تشکر از:

سرکار خانم دکتر خزعلی متخصص پزشکی قانونی سازمان
پزشکی قانونی کشور