

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BESMELLAH.MIHANBLOG.COM

خدایا لطف خویش نه به جهت اعمالم که به واسطه
بزرگیت اعطا فرما



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مدیریت امور پرستاری دانشگاه

انواع زخم و مراقبت از زخم فشاری (بستر) با استفاده از پانسمان های نوین

سکینه پرستش

کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه

Case study

زخم بستر



زخم در مرحله دبیریدمان و گرانوله




٣٨ روز بعد



50 روز بعد



زخم بستر ناحیه تروکانتر



چند جلسه بعد



زخم در مرحله دبیریدمان و گرانوله



زخم در مرحله گرانوله



لبه های زخم در مرحله بسته شدن نامناسب



شارپ کردن لبه های زخم



زخم بستر



دو هفته بعد




یک ماه بعد




٣٨ روز بعد



زخم به علت داشتن فیگساتور



دو هفته بعد



٢٩ روز بعد



٣٥ روز بعد



٥٠ روز بعد



٦٥ روز بعد



آنچه توانسته ایم لطف خدا
بود و بس

