

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




عنوان: دیالیز صفاقی مزمن

ارائه دهنده:
پرستو قزوینیان

مهر ۱۴۰۰






YO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

مزایا

- فراهم کردن یک وضعیت ثابت رژیمی خون
- عدم نیاز به ماشین دیالیز و پرسنل متخصص
- محدودیت غذایی کمتر
- داشتن کنترل بیشتر بر روی زندگی روزانه
- عوارض قلبی کمتر

انواع دیالیز صفاقی



❖ دیالیز صفاقی متناوب IPD

❖ دیالیز صفاقی مداوم سرپایی CAPD

❖ دیالیز صفاقی مداوم چرخه ای CCPD

❖ دیالیز صفاقی شبانه NPD



بیماران قلبی عروقی
افرادی که عروق مناسبی
ندارند
اختلالات انعقادی
اطفال ونوزادان


موارد استفاده:



فرآیند و پروتکل پذیرش و آموزش بیمار دیالیز صفاقی

۱. قبل از کارگذاری کاتتر

۲. بعد از کارگذاری کاتتر




نکات مهم در انجام دیالیز صفاقی

۱. مکان

۲. شستشوی دست

۳. تعویض پانسمان



مراحل تعویض محلول دیالیز صفاقی

عوارض غیر عفونی

- ❖ درد شکم
- ❖ نشت مایع دیالیز
- ❖ سوراخ شدگی ارگانه‌های داخل شکم
- ❖ اختلال در خروج مایع
- ❖ اختلال در اولترافیلتراسیون

- ❖ هیپر گلیسمی
- ❖ خونریزی در حفره صفاق
- ❖ کاهش آلبومین خون
- ❖ نارسایی اولترافیلتراسیون
- ❖ عوارض قلبی عروقی و ریوی
- ❖ کاهش فشار خون



مهمترین و پردردسرتترین عارضه بعد از کاتترگذاری
نشت مایع دیالیز

عوارض عفونی

■ عفونت exit site

■ عفونت صفاق (پریتونیت)

“



”

پیگیری روند درمان

■ آزمایشات

■ ویزیت

■ رژیم غذایی

با تشکر از توجه شما

