

وینار نحوه صدور گواهی فوت

اشتباهات رایج در صدور جواز دفن

دکتر بهزاد ولیزاده

متخصص پزشکی قانونی

با همکاری اداره کل پزشکی قانونی

و

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

1. نگارش چندین علت در یک سطر³⁴

در صدور گواهی فوت در هر سطر تنها یک علت می‌بایست درج گردد. درج بیش از یک علت در هر سطر با برهم زدن توالی علل مرگ باعث سردرگمی در کدزنی می‌گردد.

Two causes recorded in line 1a

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1			Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a		a	<i>Cardiovascular bleed and community acquired pneumonia</i>	<i>unknown</i>
Report chain of events in due to order (if applicable)		b	Due to:	
		c	Due to:	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

تنها در شرایطی که در توالی علل مرگ، علل متعددی مطرح بوده و سطر خالی برای نگارش آن موجود نباشد، اجازه درج بیش از یک علت در سطر آخر وجود دارد. در این شرایط، مهم آن است که صادرکننده گواهی فوت، در هنگام درج بیش از یک علت سطر آخر، بعد از هر علت عبارت "ناشی از"³⁵ را ذکر نماید.

Frame A: Medical data: Part 1 and 2			
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line		Cause of death	Time interval from onset to death
	a	Cerebral compression	30 mins
	b	Due to: Extradural hemorrhage	3 hours
	c	Due to: Fractured temporal bone	3 hours
	d	Due to: Blunt trauma to head DUE TO car collided with a pick-up truck on public highway	3 hours
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

2. عدم درج فاصله زمانی بین رخداد یک بیماری/ آسیب تا مرگ³⁶

در گواهی فوت، ستونی جهت تعیین فاصله زمانی میان رخداد یک بیماری/ آسیب تا مرگ وجود دارد. فاصله زمانی باید برای کلیه علل درج شده در گواهی فوت، تکمیل گردد. فاصله زمانی بین رخداد آسیب/ بیماری تا مرگ باید توسط پزشکان و براساس مستندات پزشکی پرونده تکمیل گردد. در برخی موارد به علت ناکامل بودن اطلاعات، لازم است فاصله زمانی میان رخداد یک بیماری/ آسیب تا مرگ حدس زده شود. درج واحد زمانی مانند دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال ضروری است. در صورتیکه زمان رخداد نامعلوم بود یا بدلیل کمبود اطلاعات قابل تعیین نبود، میتوان از واژه "ناشناخته"³⁷ استفاده کرد. درج بازه زمانی برای کد زدن بیماری‌ها و اطمینان از صحت توالی علل مرگ حائز اهمیت است و پزشکان می‌بایست حتماً آنرا در سطر مربوطه درج نمایند.

Time not recorded

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Pulmonary haemorrhage</i>	
		b	Due to: <i>Advanced pulmonary tuberculosis</i>	
		c	Due to:	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

3. وجود سطر خالی در توالی علل منجر به مرگ³⁸

صادرکننده گواهی فوت باید علل و وقایع منجر به فوت را در سطرهای متوالی درج نماید. بدیهی است از آنجاکه گواهی فوت یک سند قانونی است نباید در توالی علل منجر به فوت سطر خالی در میان علل و وقایع امکان باشد زیرا امکان هرگونه اصلاح یا تغییری را ممکن می‌سازد.

Line 1b is blank

17. CAUSES OF DEATH

I. Immediate cause : a. Cardiogenic Shock

Antecedent cause : b. _____

Underlying cause : c. Acute Coronary Syndrome,

cannot rule out Pulmonary Embolism

II. Other significant conditions

contributing to death: _____

4. استفاده از علائم اختصاری بجای نگارش املاي کامل کلمات³⁹

از آنجاکه استفاده از علائم اختصاری معانی متفاوتی را در افراد متفاوت مجسم می‌نماید، از صادرکنندگان گواهی فوت درخواست می‌شود برای پیشگیری از برداشت اشتباه در کدزنی، املاي کامل کلمات را نوشته و از نوشتن علائم اختصاری پرهیز نمایند.

برخی از علائم اختصاری که باید از نوشتن آنها پرهیز نمود در زیر آمده است:

■ MI

■ HT

■ HONK

■ ESRD

■ K/C/O

■ HTN

■ DM

■ IHD

■ AAA

■ DEH

■ BHP

گواهی فوت باید با خط خوانا و بگونه‌ای واضح نوشته شود، بگونه‌ای که کدزنی میسر و افراد قادر به خواندن آن باشند.

7. CAUSES OF DEATH

I. Immediate cause : a. Interval Between Onset and Death

Antecedent cause : b.

Underlying cause : c.

II. Other significant conditions contributing to death:

17. CAUSES OF DEATH

I. Immediate cause : a. CHLORAL HYDRATE

Antecedent cause : b. CHLORAL HYDRATE

Underlying cause : c. CHLORAL HYDRATE

II. Other significant conditions contributing to death: _____

17. CAUSES OF DEATH

I. Immediate cause: a. Interval Between Onset and Death

Antecedent cause: b.

Underlying cause: c.

II. Other significant conditions contributing to death: و ببنار نحوه صدور گواهی فوت - فروردین ۱۴۰۱ - دکتر بهزاد ولیزاده، متخصص پزشکی قانونی

توالی ناصحیح یا نامعقول بالینی در وقایع منجر به مرگ

آمارهای مرگ بر اساس علت زمینه‌ای⁴² است. علت زمینه‌ای در واقع، بیماری یا آسیبی است که توالی وقایع منجر به مرگ با آن آغاز می‌گردد. به عنوان نمونه، وقتی یک موتورسوار به علت خونریزی مغزی⁴³ به دنبال حادثه ترافیکی فوت می‌کند، خونریزی مغزی علت مستقیم مرگ و حادثه ترافیکی با موتور علت زمینه‌ای مرگ است. گزارش علت مستقیم مرگ به جای علت زمینه‌ای رایج‌ترین اشتباهی است که در اغلب کشورها رخ می‌دهد.

پزشکان صادرکننده گواهی فوت باید توالی وقایع منجر به مرگ را شناسایی و در گواهی فوت ثبت نمایند. وقتی یک علت نامعقول در زنجیره وقایع منجر به مرگ رخ می‌دهد، تشخیص صحیح علت زمینه‌ای با اشکال مواجه می‌گردد.

This shows a clinically improbable sequence of events leading to death, as chronic bronchitis does not cause gangrene or diabetes. It is likely that the diabetes caused the gangrene, which lead to death, and that chronic bronchitis was a significant condition. This certificate also does not state if it was Type I or Type II diabetes.

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Diabetes</i>	<i>20 years</i>
		b	<i>Due to: Gangrene foot</i>	<i>2 years</i>
		c	<i>Due to: Chronic bronchitis</i>	<i>5 years</i>
		d	<i>Due to:</i>	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

Due to the overall poor quality of death certification practices, we often do not see the time interval recorded in death certificates with clinically improbable sequences. This makes it harder for coders to correctly identify the underlying cause of death.

Figure 6.2: An incorrectly completed certificate with a clinically improbable sequence of events leading to death

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Uraemia</i>	
		b	Due to: <i>Cataract</i>	
		c	Due to: <i>Ischaemic heart disease</i>	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

As well as an improbable sequence, this certificate also has two causes recorded on one line

Figure 6.3 : An incorrectly completed certificate with a clinically improbable sequence of events leading to death

Frame A: Medical data: Part 1 and 2			
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line		Cause of death	Time interval from onset to death
	a	<i>Polycystic kidney</i>	
	b	Due to: <i>Renal failure and hypertension</i>	
	c	Due to: <i>Ischaemic heart disease</i>	
	d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

7. درج وقایع بدتعریف شده به عنوان علت زمینه‌ای⁴⁴

ورود وضعیت‌های مبهم یا بدتعریف شده در گواهی فوت از نظر سلامت عمومی هیچ ارزشی ندارد و اطلاعاتی برای طراحی مداخلات پیشگیرانه در اختیار تصمیم‌سازان و سیاستگذاران قرار نمی‌دهد.

موارد زیر اغلب به عنوان کدهای بدتعریف شده یا کدهای پوچ نامگذاری می‌شوند:

1. علل زمینه‌ای نامعقول مانند علائم و نشانه‌ها (کد R)

2. دلایل بینابینی⁴⁵

3. نحوه مرگ (به عنوان نمونه ایست قلبی یا تنفسی)⁴⁶

4. علل نامشخص در یک گروه بزرگتر برای مرگ⁴⁷ (برای نمونه، مکان نامشخص در سرطان و یا آسیب، تصادف نامشخص)

نارسایی ارگان⁴⁸ (برای نمونه، نارسایی قلب یا کبد) به عنوان علت زمینه-ای مورد قبول نیست و باید در صورت امکان بیماری یا وضعیتی که باعث نارسایی ارگان شده، به عنوان علت زمینه‌ای درج گردد.

همچنین، واژه "سپتی سمی"⁴⁹ نباید به عنوان علت زمینه‌ای آورده شود و در صورت امکان به جای آن باید به منبع عفونت (برای نمونه، سقط عفونی⁵⁰ یا پنومونی اکتسابی جامعه⁵¹) اشاره گردد. موارد فوق جز علل بدتعریف شده تلقی می‌شود و باید از درج آن‌ها اجتناب گردد.

علائم و نشانه‌ها⁵² (برای نمونه، درد قفسه صدری، سرفه و یا تب) نباید در گواهی فوت ذکر شوند، بلکه بیماری یا وضعیتی که باعث ایجاد علائم و نشانه‌ها شده باید در گواهی فوت درج شود.

پزشکان نباید نحوه مرگ⁵³ را در گواهی فوت ذکر نمایند، درج نحوه مرگ به عنوان نمونه مواردی مانند ایست قلبی- ریوی⁵⁴ و یا مرگ مغزی⁵⁵ در گواهی فوت صحیح نمی‌باشد.

در گزارش مرگ یک فرد مسن، از ذکر واژه‌هایی مانند کهولت⁵⁶ و یا سن بالا⁵⁷ باید اجتناب گردد و تاجایی که مقدور است پزشکان باید یک علت مشخص را برای مرگ ذکر نمایند.

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Cardio- respiratory failure</i>	<i>30 mins</i>
		b	Due to:	
		c	Due to:	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	Chest pain	10 hours
		b	Due to:	
		c	Due to:	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Liver failure</i>	<i>2 days</i>
		b	Due to:	
		c	Due to:	
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

8.1 علل خارجی مرگ⁵⁹

در هنگام صدور گواهی فوت به دنبال آسیبها، مسمومیتها و سایر علل خارجی، ذکر محیطی که در آن مرگ رخ داده،⁶⁰ به عنوان علت زمینه ای مرگ ضروری است.

علل خارجی باید تاحد امکان با جزئیات ارائه گردد، برای نمونه "تصادف وسیله نقلیه موتوری"⁶¹ کلی است و به جای آن باید به ذکر جزئیاتی مانند "آسیب عابر پیاده به دنبال تصادف با خودرو در شب"⁶² پرداخته شود که نکات مهمی در مورد پیشگیری از آسیب در اختیار قرار می دهد.

برای مرگ‌های ناشی از آسیب، گواهی کننده فوت باید اطلاعاتی در خصوص موارد زیر در اختیار قرار دهد:

- مکان آسیب⁶³
- نوع آسیب⁶⁴ (برای نمونه، پارگی،⁶⁵ سائیدگی،⁶⁶ شکستگی⁶⁷)
- قصد و نیت (تصادفی، عمدی، نامعلوم)
- ماهیت آسیب⁶⁸ (مرگ در اثر حلق آویز شدن)⁶⁹

برای مرگ‌های ناشی از مسمومیت، گواهی کننده فوت باید اطلاعاتی در خصوص موارد زیر در اختیار قرار دهد:

- ماده مصرفی

- قصد و نیت مسمومیت (تصادفی، عمدی، نامعلوم)

- عوارض جانبی در زمان مصرف درمانی⁷⁰

به نمونه‌های گواهی فوت زیر که بصورت صحیح تکمیل گردیده، توجه فرمایید.

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
	  	a	<i>Traumatic shock</i>	<i>1 hour</i>
		b	Due to: <i>Multiple fractures</i>	<i>5 hours</i>
		c	Due to: <i>Pedestrian hit by truck</i>	<i>5 hours</i>
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Carbon monoxide poisoning</i>	<i>30mins</i>
		b	<i>Due to: Suicidal inhalation of automobile exhaust fumes</i>	<i>2 hours</i>
		c	<i>Due to:</i>	
		d	<i>Due to:</i>	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

8.2 نئوپلاسم‌ها

زمانی که فوت به دنبال نئوپلاسم گزارش می‌گردد، ذکر جزئیات تومور ضروری است.

این موارد عبارتند از:

- محل نئوپلاسم⁷¹
- خوشخیم⁷² یا بدخیم بودن⁷³
- اولیه یا ثانویه بودن (در صورت اطلاع)، حتی در صورتیکه نئوپلاسم اولیه مدت‌ها پیش از فوت جراحی گردیده است.
- نوع هیستولوژیک⁷⁴

در صورتیکه محل اولیه تومور برای یک نئوپلاسم ثانویه شناخته شده است، باید به آن اشاره گردد. برای نمونه، نئوپلاسم اولیه ریه.

در صورتیکه محل اولیه تومور برای یک نئوپلاسم ثانویه ناشناخته باشد، باید در گواهی فوت واژه " نئوپلاسم اولیه ناشناخته " درج گردد.

به نمونه گواهی فوت زیر که بصورت صحیح تکمیل گردیده، توجه فرمایید.

Frame A: Medical data: Part 1 and 2				
1 Report disease or condition directly leading to death on line a Report chain of events in due to order (if applicable) State the underlying cause on the lowest used line			Cause of death	Time interval from onset to death
		a	<i>Pulmonary embolism</i>	<i>minutes</i>
		b	Due to: <i>Deep vein thrombosis</i>	<i>2 days</i>
		c	Due to: <i>Carcinoma of the sigmoid colon</i>	<i>6 months</i>
		d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)				

8.2 پروسیجرهای جراحی⁷⁵

اگر فوت پیامد یک پروسیجر جراحی است، نام پروسیجر جراحی و علت انجام آن می‌باید ذکر گردد. به عنوان نمونه، آپاندکتومی برای آپاندیسیت حاد

8.3 بارداری و مرگ مادر

در تکمیل گواهی فوت برای زنان سنین باروری گروه سنی (10 تا 60 سال) به وضعیت بارداری و فوت در 42 روز نخست پس از زایمان به دقت اشاره گردد. (سوال 21 گواهی فوت)

بارداری زنان	اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.	
	۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرده است) ☐ باردار بوده است ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐	
	توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و نباید نوشته شوند	
علل فوت	۲۲- علل فوت قسمت اول: رنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: ه) و)	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ کد های ICD-10 توسط کدگذار ثبت می شوند ICD-10

8.4 فشار خون بالا⁷⁶

در خصوص فشار خون بالا باید به موضوع اولیه یا ثانویه بودن آن به برخی بیماری‌ها (برای نمونه، پیلونفریت مزمن)⁷⁷ اشاره گردد.

8.6 بیماری‌های عفونی و انگلی⁷⁸

اگر عامل شناخته شده است، باید در گواهی فوت به آن اشاره گردد. همچنین اشاره به محل عفونت (برای نمونه، مجاری ادراری⁷⁹ یا مجاری تنفسی⁸⁰) ضروری است.

اری زن

- ۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ باردار بوده است ☐
- در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

- قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
- الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ایست قلبی
- ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: فشارخون
- ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: سکته قلبی
- د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: بیماری عروق کرونر

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

هـ

و

زن:

در حین زایمان فوت کرده است ☐

طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐

وضعیت بارد

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

- قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
- الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *سبب مرگ*
- ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *سبب مرگ*
- ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *سبب مرگ*
- د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: *سبب مرگ*

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

علت فوت

ه)

و)

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

بارداری زن:		اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.																
۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐ باردار بوده است ☐																		
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و... نباید نوشته شوند																		
علت فوت	۲۲- علل فوت	کد ICD-۱۰	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ															
	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند
الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:																		
ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:																		
ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:																		
د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:																		
	قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																
	هـ)																	

۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ باردار بوده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐		داری زنان
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و... نباید نوشته شوند		
۲۲- علل فوت	کد ۱۰-ICD	علت فوت
قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند	الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ
قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:	کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شود	

بارداری زنان	۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ باردار بوده است ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐														
	توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند														
علت فوت	۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند (الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>ایست قلبی</u> (ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>عمیق خون</u> (ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>سکته مغزی</u> (د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: _____ قسمت دوم: سبب وضعیت های که در وقوع مرگ موثر بوده اند: _____														
	کد ICD-10 <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> کدهای ICD-10 توسط کدگذار فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ <u>۵ روز</u> <u>۱۰ - ۱۲</u> <u>عل</u>														

بارداری زنان		مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری، نسخه قویتر																
اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.																		
☐ بارداری زایمان فوت کرده است ☐ در حین زایمان فوت کرده است	☐ وضعیتی بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است	☐ باردار بوده است ☐ وضعیتی بارداری نامشخص است																
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند																		
۲۲- علل فوت	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم منجر به فوت شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>کاردیوژنیک</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>حمله صغریه</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: _____ د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: _____	کد ۱۰- ICD <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ <u>۲-۳</u> <u>سال</u>
علت فوت		کدهای ۱۰- ICD توسط کد																

اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.		بارداری زنان												
۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ باردار بوده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐														
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و... نباید نوشته شوند														
۲۲- علل فوت	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>سکته قلبی</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>ایست قلبی</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>ایست قلبی</u> د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: <u>ایست قلبی</u> قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: <u>هیچکدام</u>													
فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ <u>۲ ساعت</u> <u>۲۰ دقیقه</u> <u>۱۰ دقیقه</u>	کد ICD-۱۰ <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شود

۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐		بارداری زنان												
طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐ باردار بوده است ☐														
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند														
۲۲- علل فوت														
فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ	کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: بارداری طبیعی ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: انسداد عروق کبدی ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: سپروز کبدی د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:												
صدر ۷ سال	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													علت فوت

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت مستقیم ایست قلبی

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

- قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
- الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:
- ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:
- ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:
- د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

(ه)

(ه)

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

فاصله زمانی تقریبی تا مرگ

- ۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ باردار بوده است ☐
- در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و... نباید نوشته شوند

فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ	کد ICD-۱۰	۲۲- علل فوت
		قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
		الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>صوت بلند تر</u>
		ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>بیماری نامشخص</u>
		ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>کارسینوم</u>
		د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: <u>(ulcerated gastric mu C.S.A with several dysplastic glands)</u>
		قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:
		هـ) <u></u>
		و) <u></u>

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: سکته قلبی

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: مرگ ناگهانی

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: انگشت دردناک

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: مهرجونی در صورت مرگ ناگهانی

علل فوت

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

ه) بیماری مزمن

و) مرگ ناگهانی

بارداری زنان		۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ باردار بوده است ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐	
علل فوت		توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شود.	
فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ	۲۲- علل فوت	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم منجر به مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>بیماری قلبی</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>بیماری قلبی</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>بیماری قلبی</u> د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: <u>بیماری قلبی</u>	
	کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شود ICD-۱۰	قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:	

بارداری زن		اگر متوفی زن در سن بارداری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.													
۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐		باردار بوده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐													
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند															
علل فوت		۲۲- علت فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>بیماری قلبی</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>بیماری قلبی</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>بیماری قلبی</u> د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: <u>بیماری قلبی</u>													
علت فوت ۵) _____ ۶) _____		قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: _____ _____													
کدهای ICD-10 توسط کدگذار ثبت می شوند فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ		کد ICD-10 <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													

نامشخص ☐ سایر ☐ (مشخص شود)		بارداری زنان																
اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.																		
۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐		باردار بوده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐																
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند																		
۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: ه) ۱۰		کد ICD-۱۰ <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

☐ در حین زایمان فوت کرده است		☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است		☐ وضعیت بارداری نامشخص است	
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند					
علت فوت	۲۲- علل فوت		کد ۱۰- ICD		فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ
	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:		کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند		
قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:					

ی زن:	۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐															
باردار بوده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐	طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐															
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند																
علت فوت	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="65 556 386 699">فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ</td> <td data-bbox="386 556 676 699">کد ICD-۱۰</td> <td data-bbox="676 556 1719 699"> ۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند </td> </tr> <tr> <td data-bbox="65 699 386 799"></td> <td data-bbox="386 699 676 799">کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار</td> <td data-bbox="676 699 1719 799"> (الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>بارداری طبیعی</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="65 799 386 899"></td> <td data-bbox="386 799 676 899"></td> <td data-bbox="676 799 1719 899"> (ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>۴۲ روز</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="65 899 386 999"></td> <td data-bbox="386 899 676 999"></td> <td data-bbox="676 899 1719 999"> (ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>سبب باردار شدن نامشخص</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="65 999 386 1085"></td> <td data-bbox="386 999 676 1085"></td> <td data-bbox="676 999 1719 1085"> (د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: </td> </tr> </table>	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ	کد ICD-۱۰	۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند		کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار	(الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>بارداری طبیعی</u>			(ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>۴۲ روز</u>			(ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>سبب باردار شدن نامشخص</u>			(د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:
فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ	کد ICD-۱۰	۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند														
	کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار	(الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>بارداری طبیعی</u>														
		(ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>۴۲ روز</u>														
		(ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>سبب باردار شدن نامشخص</u>														
		(د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:														

نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری، نس

در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و... نباید نوشته شوند

علل فوت	کد ۲۲- علل فوت	کد ۱۰- ICD	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ
علت فوت	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند	(ESPD)	
	الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است:	سرمه آفریدما، کلاپس	
	ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:	نارسایی حاد قلب	
	ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:		
	د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:		
	قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:		
ه)	درماتیت		
و)			

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

☐ وضعیت بارداری زن: بارداری نبود ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است	
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند	
۲۲- علل فوت	کد ICD-۱۰
قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>سایر علل</u> ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>سایر علل</u> ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: <u>سایر علل</u> د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:	فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ ۴۵ روز ۱۰ سال کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت

نسخه شماره ...
تحت پوشش شهرداری، نسخه ...
توالی، نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری، نسخه ...

۱- وضعیت بارداری زن: ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند

علت فوت

۲۲- علل فوت

قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ایست قلبی

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: حجفونت مسریه و عفونت

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: عفونت از هم بیمار

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: عفونت از هم بیمار

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

ه) سابقه کانون کرون و مفاصل

و) سابقه کانون کرون و مفاصل

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند

فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ

۲۲- علل فوت

قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: *کاردیو اسکالین*

ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: *آنه کتور*

ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: *کاردیو اسکالین*

د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: *کاردیو اسکالین*

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند

ه) *در زمان بیمار در منزل*

قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند

احوال، نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری، نسخه قرمز معجز

بارداری زنان		اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد.												
☐ ۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نگرفته است) ☐ در حین زایمان فوت کرده است		☐ باردار بوده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است												
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند														
علت فوت	۲۲- علل فوت قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند (الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: <u>آسیب قلبی در اثر تپش</u> (ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: <u>مشکل خوردن آب</u> (ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: (د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:													
	قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: (ه) <u>مشکل در کیم شدن ال در زمینه ریه قلبی</u> (و) <u>بیماری اسکیزوفرنی قلبی - CVA - افت فشار</u>													
فاصله زمانی تقریبی و ض تا مرگ	کد های ICD-10 توسط کدگذار ثبت می شوند ICD-10													
	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													

نام مشخص ☐ سایر ☐ (مشخص شود)		بارداری زنان										
اگر متوفی زن در سن باروری (۱۰ تا ۶۰ سال) می باشد ردیف ۲۱ تکمیل گردد. ۲۱- وضعیت بارداری زن: باردار نبوده است (در ۴۲ روز اول پس از ختم بارداری هم فوت نکرده است) ☐ باردار بوده است ☐ در حین زایمان فوت کرده است ☐ طی ۴۲ روز پس از ختم بارداری فوت کرده است ☐ وضعیت بارداری نامشخص است ☐												
توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شوند												
علت فوت	۲۲- علل فوت	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و یا وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است: ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است: د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است: قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند: ه) و)										
	کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند ICD-۱۰ کد <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ											

در حین زایمان فوت کرده است

توجه: علائم بیماری و یا حالات نشانگان فوت همانند ایست قلبی، ایست تنفسی و ... نباید نوشته شد

۲۲- علل فوت

کد ICD-۱۰

قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری ها، صدمات و با وضعیتی که به طور مستقیم سبب مرگ شده اند
 الف) آخرین بیماری یا وضعیتی که منجر به فوت شده است: در اثر زایمان
 ب) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است:
 ج) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ب شده است:
 د) بیماری یا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است:

قسمت دوم: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ موثر بوده اند، اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند:

هـ) ممنوع از امضای پزشک (هـ در صورت)
 و) امضا و درج نام و نام خانوادگی پزشک

کدهای ICD-۱۰ توسط کدگذار ثبت می شوند



موفق باشید