

معرفی داروها و فرآورده‌های مورد مصرف در الیگومنوره/آمنوره (احتباس طمث)

Presented by: Dr. Ayesheh Enayati

Ph.D. in Pharmacognosy

• نام فرآورده: قرص ویتاگنوس

• اجزای فرآورده: پنج انگشت یا فلفل بری یا گیاه زنان

• کاربرد: اختلالات پیش از قاعدگی، درد پستان و عوارض یائسگی، تنظیم هورمون‌های زنانه، رفع تنبلی تخمدان و بهبود کیست‌های فیبروئیدی

PURSINA
پورسینا

قرص ویتاگنوس

رفع اختلالات پیش از قاعدگی
رفع اختلالات قاعدگی و درد پستان
رفع عوارض یائسگی
تنظیم کننده اختلالات هورمونی



احتیاط

- اثر گیاه توسط داروی ضد جنون هالوپریدول مهار می شود.
- اثر داروهای ضد پارکینسون (مانند بروموکریپتین) را افزایش می دهد.
- سطح پلاسمایی داروهای ضد دیابت خوراکی را افزایش می دهد.

• شرکت تولید کننده: پورسینا

• نام فرآورده: قرص اگنوگل

• اجزای فرآورده: پنج انگشت یا فلفل بری یا گیاه زنان

• کاربرد: اختلالات قاعدگی، سندرم قبل از قاعدگی، درمان علائم یائسگی

نحوه مصرف: از روز پنجم دوره شبی ۱ عدد به مدت ۲۱ شب مصرف شود و ۷ شب مصرف آن قطع شود و مجدداً به همین روش تکرار شود تا سیکل قاعدگی تنظیم شود.

منع مصرف: دوران بارداری و شیردهی

• شرکت تولید کننده: گل دارو

قرص اگنوگل گل دارو



قرص اگنوگل گل دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی (PMS) (سردرد، تپش قلب، سرگیجه، درد پستان)، درمان علائم یائسگی (گرفتگی، تعرق شبانه، افسردگی و ...) و اختلالات قاعدگی موثر است.

• نام فرآورده: کپسول منستروگل



- **اجزای فرآورده:** انیسون، کرفس و زعفران
- **کاربرد:** اختلالات قاعدگی، برطرف کننده درد و اسپاسم دوران ماهیانه
- **نحوه مصرف**
روزی سه مرتبه هر بار یک تا دو کپسول با کمی آب میل شود.
- **موارد منع مصرف**
مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به عفونت کلیه و بارداری
- **عوارض جانبی**
در افراد حساس به گیاهان دارویی ممکن است موجب بروز عوارض آلرژیک شود.
- **شرکت تولید کننده:** گل دارو

• نام فرآورده: قطره خوراکی فنلین

• اجزای فرآورده: اسانس رازیانه (12-19 mg/ml آنتول)

• کاربرد: تسکین دردهای دوران قاعدگی و افزایش شیر مادر

• نحوه مصرف: هر ۴ ساعت ۳۰ قطره همراه با مقداری مایعات مصرف شود.

• موارد منع مصرف: بارداری، حساسیت به رازیانه، آسم آلرژیک، بیماری‌های کبدی،

سرطان و تشنج

• شرکت تولید کننده: باریج اسانس



• نام فرآورده: کپسول فنلین

- **اجزای فرآورده:** عصاره رازیانه شیرین (۲۱-۲۷ میلی گرم آنتول در هر کپسول نرم)
- **کاربرد:** تسکین دردهای دوران قاعدگی (دسیمیوره)، افزایش شیر مادر در دوران شیردهی، درمان سندرم پیش از قاعدگی (PMS)
- **نحوه مصرف:** هر ۴ ساعت ۱ عدد میل شود.
- **موارد منع مصرف:** بارداری، حساسیت به رازیانه، آسم آلرژیک، بیماری‌های کبدی، سرطان و تشنج
- **شرکت تولید کننده:** باریج اسانس



- نام فرآورده: کپسول قاعده آور (ضد حبس طمث)

- اجزای فرآورده: اگیر ترکی، تخم زردک، انیسون، مقل ازرق

- کاربرد: قاعده آور، باز کننده انسداد رحمی، گرم کننده رحم، محلل اخلاط غلیظ رحمی، خارج کننده باقیمانده جنین



- نحوه مصرف: ده روز قبل از قاعدگی صبح و شب یک کپسول

- موارد منع مصرف: در دوران بارداری و قاعدگی

- شرکت تولید کننده: شفاخوشه

- نام فرآورده: **کپسول اثلق**

- **اجزای فرآورده:** اثلق، تخم رازیانه و تخم جزر

- **کاربرد:** تنظیم عادت ماهیانه زنان، فعال کننده تخمدان ها، افزایشده باه در زنان، کم کننده باه در مردان، رافع افسردگی و بهبود حال یائسگی در زنان و مفتح سده های کبدی و طحال.

- **نحوه مصرف:** در ایام غیر از عادت ماهانه نیم ساعت پیش از صبحانه

و شب پیش از خواب دو کپسول میل شود.

- **موارد منع مصرف:** بارداری

- **شرکت تولید کننده:** طلای سبز طبوبی



نام فرآورده: قرص جویدنی رازین




- **اجزای فرآورده:** عصاره شیرین بیان و رازیانه
- **کاربرد:** اصلاح اختلالات دوران قاعدگی (دیسمنوره و آمنوره)، تسکین دردهای اسپاسمی قاعدگی، پیشگیری و بهبود علائم و عوارض یائسگی
- **نحوه مصرف:** هر ۸ ساعت ، ۲ عدد قرص مکیده یا جویده شود.
- **موارد منع مصرف:** فشار بالای خون ، اختلالات کبدی و کلیوی ، هایپوکالمی ، حاملگی، شیردهی، صرع، آسم و حساسیت
- **تداخلات دارویی:** گلیکوزیدهای قلبی ، مدرها (دیوتیک های لوپ و تیازیدها)، اسپرینولاکتون، آمیلوراید، کورتیکواستروئیدها، لاکساتیوهای محرک ، و داروهای بر هم زننده تعادل الکترولیت ها
- **شرکت تولید کننده:** ابن ماسویه

• نام فرآورده: کپسول دوناکر



- **اجزای فرآورده:** پنج انگشت، شیرین بیان، گل صد تومانی
- **کاربرد:** کمک به حفظ میزان طبیعی پرولاکتین، موثر در حفظ میزان طبیعی تستسترون، برقراری تعادل هورمون‌های جنسی، کمک به کاهش دردهای قاعدگی، کمک به بهبود علائم یائسگی، بهبود علائم قبل از قاعدگی
- **نحوه مصرف:** روزانه ۱ کپسول
- **موارد منع مصرف:** حساسیت، بیماری‌های قلبی، نارسایی کلیه، اختلالات انعقادی خون و اختلالات عملکرد جنسی، بارداری یا شیردهی
- **تداخلات دارویی:** داروهای دیورتیک، دیژیتال‌ها، کلوئینیدین و پروکائین آمید
- **شرکت تولید کننده:** حکیم تجارت سهند

نام فرآورده: کپسول سیموگنوس



- **اجزای فرآورده:** عصاره میوه پنج انگشت، دانه شنبلیله، ریشه زنجبیل، آهن، ویتامین C (استاندارد شده بر اساس ۱,۸٪ دیوسژنین)
- **کاربرد:** بهبود علایم سندرم قاعدگی (PMS)، حفظ تعادل هورمونها
- **نحوه مصرف:** روزانه ۲ عدد کپسول از ۱۴ روز بعد از قاعدگی تا اولین روز قاعدگی بعدی
- **شرکت تولید کننده:** داروسازی سیمرغ داروی عطار

• نام فرآورده: کپسول مُر

- **اجزای فرآورده:** مرّ مکیّ، ترمس (لوپن یا باقلامصری)، برگ سداب، آب سداب، پونه، کاکوتی، روناس، صمغ انجدان، صمغ سکبینه، باریجه، قُسط شیرین (براخلونجان)، سنبل الطّیب؛

- **کاربرد:** مدرّ حیض، مسقط جنین، مفتّح سدد، مسخّن رحم

- **نحوه مصرف:** هر هشت ساعت، ۱-۲ کپسول.

پنج روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود.

در صورتی که تا ده روز بعد از قطع دارو عادت ظاهر نشد، دوباره شروع کنند.

- **موارد منع مصرف:** بارداری یا شیردهی

- **شرکت تولید کننده:** طلای سبز طبوبی



• نام فرآورده: کپسول مُر (پوگامر)



- **اجزای فرآورده:** مرّ مکیّ، ترمس (لوپن یا باقلامصری)، برگ سداب، آب سداب، پونه، کاکوتی، روناس، صمغ انجدان، صمغ سکبینه، باریجه، قُسط شیرین (براخلنجان)، سنبل الطّیب؛
- **کاربرد:** درمان اختلالات قاعدگی و باز شدن عادت ماهیانه خانم ها
- **نحوه مصرف:** ۱ الی ۳ کپسول صبح ناشتا، بعد از ناهار و شب قبل از خواب میل شود. دوره مصرف این دارو گیاهی تا رسیدن به نتیجه کامل ادامه دارد.
- **موارد منع مصرف:** بارداری یا شیردهی، در دوران قاعدگی به علت افزایش خونریزی توصیه نمی گردد
- **تداخلات دارویی:** داروهای اعصاب و آرامبخش ها، پسرالن، سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین ها، لوودوپا، استازولامید، کلیندامایسین و اسپرونولاکتون
- **شرکت تولید کننده:** بوعلی دارو

• نام فرآورده: شربت بروزی مَفَوَه

- **اجزای فرآورده:** تخم و پوست ریشه رازیانه، تخم و پوست ریشه کاسنی، تخم کرفس، تخم خیارین، تخم خیار بادرنگ، تخم خربزه، سرکه، آب، شکر سرخ، روناس و عسل
- **کاربرد:** مدر طمث، مدر بول، نافع در اختناق رحم
- **نحوه مصرف:** نیم ساعت پیش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوری از شربت را در یک استکان آب گرم حل کنید و سپس میل کنید.
- **شرکت تولید کننده:** طلا سبز طبوبی



- نام فرآورده: کپسول فودنج

- اجزای فرآورده: پونه، کتیرا



- کاربرد: مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع

- نحوه مصرف: هر ۸ ساعت ۱ تا ۲ کپسول میل شود.

- منع مصرف: حاملگی و شیردهی، افرادی که دچار افراط حیض هستند، همچنین افرادی که در نقاط مختلف بدن دچار خونریزی هستند.

- عوارض جانبی: باعث تهوع یا احساس سنگینی معده

- شرکت تولید کننده: طلا سبز طبوبی



Contact us: enayati_phyto@yahoo.com
+98-9119706247